

# Kabelmanagement



Übersichtsprospekt



GKA – Gitterkabelkanal abklappbar ®

KW – Kabelwanne

KWA – abklappbare Kabelwanne

Expand Kabelwanne ausziehbar

Kabelschublade

Abklappbare Kunststoffkabelwanne

KD - Kabdose rund

Kabelausslass

Flapbox

Swing-Flap

KABELWANNE

UPD Universalsteckdoseneinheiten

Multifunktionsdose

Kompakt

POP UP

Multimodul

Connector

DeskUp

FlipUp

PC – Halterung CPU-Mini schwarz

PC-Halterung CPU-2

MSA Monitorschwenkarm

MSA-1 Monitorschwenkarm

MSA-2 Doppel-Monitorschwenkarm

KS-1: Für Schreibtische bis zu 75 cm Höhe.

KS-2 für höhenverstellbare Schreibtische bis zu 130 cm Höhe

EL-SA: Die Elektrosäule für die vertikale Kabelführung


Kabelkette mit Magneten

CKS die Chromspirale

Kabelhalter aus Kunststoff 5-weg



## GKA – Gitterkabelkanal abklappbar ®




Eleganter Kabelkanal in 4 verschiedenen Längen.

### **GKA Gitterkabelkanal abklappbar**


Zum Montieren unter jeden Schreibtisch; Kanal wird in Haltebügel eingeklipst und kann beidseitig abgeklappt werden Drahtgitter längs 4 mm Ø, quer 3 mm Ø; RAL 9006 silber, inkl. zwei Haltebügel, ohne Schrauben.

600 mm, Nr. 64496 RAL 9006 silber  
800 mm, Nr. 64497 RAL 9006 silber  
1000 mm, Nr. 64498 RAL 9006 silber  
1200 mm, Nr. 64499 RAL 9006 silber

600 mm, Nr. 64486 RAL 9005 matt schwarz



## KW – Kabelwanne




Die stabile Kabelwanne ist einfach mit drei Schrauben unter der Tischplatte zu befestigen.

### **KW Kabelwanne**

In drei Längen kann die stabile Stahlkabelwanne (1 mm Stahl, beschichtet) unter fast jede Tischplatte geschraubt werden.

Lieferung ohne Schrauben.  
Farbe: Silbergau. RAL 9006

600 mm, Nr. 64.500  
800 mm, Nr. 64.501  
1000 mm, Nr. 64.502



## KWA – abklappbare Kabelwanne



### **KWA Kabelwanne**


In vier Längen kann die stabile Stahlkabelwanne unter fast jede Tischplatte geschraubt werden; 1 mm Stahl, beschichtet. Lieferung ohne Schrauben.

Farbe: weissaluminium. RAL 9006


600 mm, Nr. 64700  
800 mm, Nr. 64701  
1000 mm, Nr. 64702  
1200 mm, Nr. 64703

Farbe: schwarz matt RAL 9005

600 mm Nr. 64700s  
1000 mm Nr. 64702s



## Expand Kabelwanne ausziehbar





### Expand Kabelwanne

bis 1800 mm ausziehbar.  
Er kann auf das gewünschte  
Maß zwischen 950 mm und  
1800 mm eingestellt werden.  
Lieferung inkl. 2 Bügel und  
Schrauben

950-1800 mm Nr. 64.850

Extra Halter: Nr. 64.856




## Kabelschublade




Die Kabelschublade besteht aus mehreren, zusammensteckbaren Elementen. Die Schubladenführung wird einfach durch Schrauben unter der Tischplatte befestigt. Einfache Erweiterung durch den Anbau von Einzelementen.

Einbaumaße:











## Abklappbare Kunststoffkabelwanne









Die Halterungen werden einfach durch Schrauben unter der Tischplatte befestigt.

für Tische mit Traverse / for tables with traverse



<p>Kabelschublade</p>       	
Nr. 65.000	Kabelschublade 820 mm, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Führungsschiene (Doppelpack), bestehend aus 4 Kunststoffelementen 200 mm
Nr. 65.000_02	Kabelschublade 820 mm, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Führungsschiene <b>für Traversen bis 40 mm</b> (Doppelpack), bestehend aus 4 Kunststoffelementen 200 mm
Nr. 65.001	Einzelement Polymer-Kunststoff, einzeln zusammensteckbar
Nr. 65.002	Kabelwannenführung (Doppelpack) inkl. Befestigungsmaterial, Kunststoff
Nr. 65.003	Kabelwannenführung (Doppelpack) für Traversen bis zu einer Höhe von 40 mm, inkl. Befestigungsmaterial, Kunststoff
Nr. 65.006	<b>Halterungen (Doppelpack) zum Abklappen der Kabelwanne, verwendbar anstelle der Kabelwannenführung</b>
Nr. 65.004	Kabelspirale zum Einbau in Kabelschublade für Schreibtische bis Höhe 720 mm,
Nr. 65.005	Kabelspirale zum Einbau in Kabelschublade für Schreibtische bis Höhe 1300 mm



## KD - Kabeldose rund

Elegante Metalldosen als Kabelauslass für den repräsentativen Arbeitsplatz



Weiss lackiert



Schwarz lackiert



Edelstahl finish



Chrom matt



Chrom poliert

### Funktion:



1. Gewünschte Position wählen /  
Choose best position



2. Deckel einsetzen / Insert cover





3. Arretierung durch leichte  
Drehung / Fix by turning

Ausführungen in den verschiedenen Legierungen mit schwarzer Bürstendichtung.



Maße:

Durchmesser 60 mm	Durchmesser 80mm
	
 <p>Technical drawing showing dimensions for the 60 mm access panel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Outer diameter: 60 mm</li><li>Inner diameter: 57 mm</li><li>Width of the flange: 1.5 mm</li><li>Total height: 21.3 mm</li><li>Width of the opening: 67 mm</li></ul>	 <p>Technical drawing showing dimensions for the 80 mm access panel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Outer diameter: 80 mm</li><li>Inner diameter: 77 mm</li><li>Width of the flange: 1.5 mm</li><li>Total height: 21.3 mm</li><li>Width of the opening: 88 mm</li></ul>
<p>Artikel-Nummern: 60 mm Ø</p> <p>Nr. 66.036 Chrom poliert Nr. 66.042 Chrom matt Nr. 66.066 Schwarz lackiert Nr. 66.072 Edelstahl finish Nr. 66.518 Weiß lackiert</p>	<p>Artikel-Nummern: 80 mm Ø</p> <p>Nr. 68.036 Chrom poliert Nr. 68.042 Chrom matt Nr. 68.066 Schwarz lackiert Nr. 68.072 Edelstahl finish Nr. 68.518 Weiß lackiert</p>

## Kabelauslass



Eleganter Kabeldurchlass, alu silber eloxiert, mit schwarzer Bürstendichtung, andere Farben auf Anfrage. Die mit S gekennzeichneten Modelle haben eine sanfte, bzw. gedämpfte Schließfunktion.

Nr. 54.408 / abgerundeter Deckel  
Nr. 53.177 / S gerader Deckel  
Nr. 71.466 / S gerader Deckel  
Nr. 54.418 / S abgerundeter Deckel  
Nr. 53.127 / S gerader Deckel  
Nr. 35.301 / S gerader Deckel  
Nr. 35.322 / S gerader Deckel

80 x 80 x 16 mm / Fräsmäß 75 x 75 mm  
100 x 100 x 13,5 mm / Fräsmäß 95 x 95 mm  
120 x 120 x 25 mm / Fräsmäß 113 x 113 mm  
80 x 160 x 16 mm / Fräsmäß 75 x 155 mm  
100 x 240 x 13,5 mm / Fräsmäß 95 x 235 mm  
120 x 360 x 25 mm / Fräsmäß 113 x 353 mm  
120 x 450 x 25 mm / Fräsmäß 113 x 443 mm



## Flapbox

### Die neue FLAPBOX: Eine Klappe für zwei Seiten



Kabelbox für beide Seiten: Die geniale Klappe kann nach links und rechts geöffnet werden.

#### FLAPBOX kurz


Metall-Einbaubox mit Wechselscharnier  
beidseitig zu öffnen, mit schwarzer  
Bürstdichtung und Softdown-Schliessung.  
Inkl. Kabelöffnung links und rechts.

Ausführung in weiß Nr. 76.710  
oder silber Nr. 76.711  
oder schwarz Nr. 76.712


Plattenausschnitt: 286 x 135 mm

#### Steckdosenleisten für FLAPBOX


3 x Schuko-Steckdosen, 2 x Lan (Cat 6) Nr. 76.810






2 x Schuko, 1 x Lan (Cat 6), 1x VGA, 1 x Audio (Cinch),  
1 x HDMI Nr. 76.820



#### 3 Schuko GST18 Anschluss Nr. 76.811



2 Schuko, 2xLan Cat6, 2 USB-A Charger Nr. 76.830



## FLAPBOX XL


Metall-Einbaubox mit Wechselscharnier beidseitig zu öffnen, mit schwarzer Bürstdichtung und sanfe Schließung. Inkl. Kabelöffnung links und rechts.

Ausführung in weiß Nr. 76.720  
und silber Nr. 76.721  
und schwarz Nr. 76.722




Plattenausschnitt: 592 x 135 mm

### Steckdosenleisten für FLAPBOX XL

4 x Schuko-Steckdosen, HDMI, USB-C Daten  
Nr. 76.930



4 x Schuko-Steckdosen, 4 x Lan (Cat 6),  
1 x VGA, 1 x Audio (Cinch), 1 USB, 1 x HDMI  
Nr. 76.920




## FLAPBOX – Mehr Platz für Elektrifizierung




## Swing-Flap

### Zweiseitige Öffnung:



Durch ein raffiniertes Scharnier kann man die Klappe nach beiden Seiten öffnen.




Die Kabelklappe wippt elegant in einer runden Bewegung nach links oder rechts.



Der hochwertige Kabelauslass hat einen Aluminium-Deckel mit einer schwarzen Bürste auf beiden Seiten. Die Führungen sind aus silberfarbenen Kunststoff.






Artikelnummer: Swingflap

in grau / in schwarz

Nr. 69.200 / 69.200s

Nr. 69.300 / 69.300s

## KABELWANNE



Artikelnummer: Kabelwanne für Swingflap

Nr. 69.255

Nr. 69.355




## UPD Universalsteckdoseneinheiten

Die Steckdosenleiste UPD gibt es in drei verschiedenen Längen und in verschiedenen Versionen. Sie kann in die Kabelwanne der Swingflap als Konferenzlösung eingebaut werden oder einfach mit DESK oder DOCK über oder unter dem Schreibtisch befestigt werden










UPD Desk Nr. 19.100  
Befestigungshalterung



UPD Dock Nr. 19.200  
Befestigungshalterung (1 Paar)



## UPD

 	19.001	Universal Steckdosenleiste UPD - 1M2P1E, 2 Schuko 1 leer, GST18	L 192 x B 66 x H 52
	19.002	Universal Steckdosenleiste UPD - 1M3P, 3 Schuko- Steckdosen, GST18	L 192 x B 66 x H 52
	19.003	Universal Steckdosenleiste UPD - 1M2P1USBC2(A+C)- 2E, 2 Schuko, 2 USB Charger und 2 leer, GST 18	L 298 x B 66 x H 52
	19.004	Universal Steckdosenleiste UPD - 1M3P2E, 3 Schuko, 2 leer, GST 18	L 298 x B 66 x H 52
	19.005	Universal Steckdosenleiste UPD - 1M3P1USBC2(A+A)- 3E, 3 Schuko, 2 USB-Charger, 3 leer, GST18 Anschluss, nur solange Vorrat reicht.	L 405 x B 66 x H 52
	19.006	Universal Steckdosenleiste UPD - 1M4P3E, 4 Schuko, 3 leer, GST 18	L 405 x B 66 x H 52
	19.008	Universal Steckdosenleiste UPD – 1M4PUSBC2(A+C)2 leer, GST18 Anschluss	L 405 x B 66 x H 52
<b>Einbaumodule für UPD</b>        	19.701	Einbaurahmen für 1 Keystone, zum einklicken	
	19.702	Einbaurahmen für 2 Keystones, zum einklicken	
	19.703	Blindmodul, zum einklicken	
	19.710	1 x Daten RJ45/Cat6e Buchse/Buchse	
	19.720	USB Keystone Typ A 3.0 (Buchse/Buchse)	
	19.730	HDMI Keystone (Buchse/Buchse)	
	78.050	USB-C Keystone 3.1 (Buchse/Buchse)	
	19.740	Display Port mit eigenem Rahmen	

## Multifunktionsdose



Die einfache Tischelektrifizierung mit runden Ausschnitt

<p><b>Multifunktionsdose</b></p> <p>Leicht zu installierende (in 80mm Öffnung durch Lochkreissäge) Steckdoseneinheit mit Buchsen:</p> <p>Nr. 20.100 Schuko + RJ 45 + USB 3.0 Auf Anfrage auch 2 x RJ45 Cat 6 oder 2 x USB 3.0 oder HDMI Steckdose mit Kabel 2m Schuko.</p> <p>Umrundung, Abdeckung in chrom matt, andere Oberflächen auf Anfrage</p>	



## Kompakt

Viele Anschlussmöglichkeiten auf möglichst wenig Platz: Bei KOMPAKT werden insgesamt 9 Steckdosen (alternativ Datenverbindungen) in einem Tischanschlussfeld untergebracht. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß.

<b>Kompakt X:</b>  2 Schuko und 2 x RJ45Cat6 über der Tischplatte und 4 Schuko Stecker unter der Tischplatte. Stromanschluss über GST18;  Art. 16.000 L= 204 mm Ausschnittmaß 206 x 93 mm Nr. 16.001 weiß Nr. 16.002 schwarz	
<b>Kompakt XL:</b>  3 Schuko Stecker über der Tischplatte und 6 Schuko Stecker unter der Tischplatte. Stromanschluss über GST18;  Art. 17.000 L= 202 mm Ausschnittmaß 204 x 93 mm Nr. 17.001 weiß Nr. 17.002 schwarz	
<b>Kompakt XXL</b>  4 Schuko Stecker und Schalter für die Unterbrechung der Stromzufuhr über der Tischplatte und 8 Schuko Stecker unter der Tischplatte, Stromanschluss über GST18;  Art. 18.000 L= 255 mm Ausschnittmaß: 257 x 93 mm Nr. 18.001 weiß Nr. 18.002 schwarz	

Bitte denken Sie auch an die notwendigen Gerätezuleitung GST18 / Schuko.

**Technische Details:**

Spannung: 250 V

Stromstärke: 16A

Stromanschluss: Wieland - Stecker

Frequenz: 50-60Hz


Temperatur: 0 - 40 ° C

Schutzklasse IP 33

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 ° C (nicht kondensierend)

Mit Kunststoff Fixateur - Dicke des Tisches bis zu 32m

Mit integrierter versteckter Schraube - Dicke des Tisches bis zu 55 mm



## POP UP

- Versteckt: Wenn POP up eingefahren ist, fällt nur eine elegante viereckige Abdeckung auf.
- Ausfahrbar: Auf Druck der inneren Abdeckung fährt der kleine Turm mittels einer Druckfeder sehr leise aus.
- Praktisch: Nun kann angesteckt werden. Es stehen zwei Schuko-Steckdosen oder eine Schuko und ein USB-Charger zur Verfügung.

Spannung: 250 V

Stromstärke: 16A

Stromanschluss: ca. 2 m Zuleitung fest verbaut flacher Schuko Stecker

Frequenz: 50-60Hz

Temperatur: 0 - 40 ° C


Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 ° C (nicht kondensierend)

Schutzklasse IP 42

Farbe: Edelstahloptik, Kunststoff schwarz.


Art. 12.001: Pop up 2 x Schuko

Art. 12.003: Pop up 1 x Schuko 1 USB-Charger (A+C)



## Multimodul

Die Einbausteckdose für multifunktionale Verbindungen.





### Multimodul

Tischanschlussfeld mit 1 Schuko, 2 USB-Ladestellen 5V 4A, 2 Leerstellen für Keystones Kommunikationsmodule (alternativ USB 3.0, HDMI, RJ45 Cat6) einzubauen in fast jeden Schreibtisch;

Öffnung 80 mm Durchmesser; geeignet für Tischplattendicke 12-48 mm, Deckel schwarz Kunststoff, Größe 85x85 mm, Tiefe 80 mm, Kabellänge 230 V ist ca. 2m.

Schutzart IP 31

Nr. 21.010 (Option 1)  
Nr. 21.020 (Option 2)



RJ CAT 6  
USB  
HDMI


USB charger 2



## Connector

Erhältlich in den Farben schwarz und weiß.

<p><b>Connector 1 basic:</b></p> <p>1 x Schuko + 4 Durchgänge für Kabel, Kabellänge 230 V ist ca. 1,5 m, ohne Rahmen; Einsatz Ø 80mm,</p> <p>Nr. 20.200 schwarz Nr. 20.201 weiß</p>	
<p><b>Connector 1 multilevel:</b></p> <p>1 x Schuko + 4 Durchgänge für Kabel, Kabellänge 230 V ist ca. 1,5 m, multilevel (absenkarb) Einsatz Ø 80mm,</p> <p>Nr. 20.220 schwarz Nr. 20.221 weiß</p>	
<p><b>Connector 2 multilevel:</b></p> <p>1 x Schuko und 1 x RJ45 Cat6 + USB Charger 5V, 2100 mA, multilevel (absenkarb) Einsatz Ø 80mm,</p> <p>Nr. 20.230 schwarz Nr. 20.231 weiß</p>	
<p><b>Connector 2 multilevel:</b></p> <p>1 x Schuko und 2 USB Charger 5V, 2100 mA, 1 Kabeldurchgang, multilevel (absenkarb) Einsatz Ø 80mm,</p> <p>Nr. 20.234 schwarz</p>	

<b>Connector 2 multilevel:</b>  1 x Schuko und 1 USB Charger 5V, 2100 mA, 1 USB-C Anschluss mit ca. 20 cm Kabel, 2 Kabeldurchlass, multilevel (absenkar) Einsatz Ø 80mm,  Nr. 20.236 schwarz	
<b>Deckel für Connector multilevel</b>  Metalldeckel mit Ausschnitt für ein Kabel Ø 7,5 cm  Nr. 20.011 weiß Nr. 20.221 silber Nr. 20.013 schwarz	
<b>Rahmen für Connector</b>  Metallrahmen für Connector 105 mm x 105 mm  Nr. 20.111 weiß Nr. 20.001 silber Nr. 20.113 schwarz	
<b>Doppelrahmen für Twin-Connector</b>  Metallrahmen für Connector 215 mm x 105 mm  Nr. 20.211 weiß Nr. 20.002 silber Nr. 20.003 schwarz	
<b>Connector Midi,</b>  1 x Schuko, 1 x USB-C Charger 30 W Einsatz Ø 60 mm  Nr. 13.620 schwarz	
<b>Adaptring</b> mit Kontermutter mit dem Sie den Connector Midi in ein 80 mm Kabelausslass einbauen können.  Nr. 13.680 schwarz	


## DeskUp



### DeskUp

Nr. Deskup 2sc:  
Ausstattung 2 Schuko, 1 USB-Doppelcharger **A+C** ports,  
Steckdosenleiste **16,6 cm**, Kunststoffteile  
schwarz sonst alu gebürstet; mit Klemm-  
Halterung alu gebürstet zur Befestigung an  
der Tischkante. Geeignet für  
Tischplattendicke 8-36 mm. Länge 230 V  
Kabellänge 2 m Schukostecker.

Nr. Deskup-5s:  
Ausstattung 3 Schuko, 1 USB-Doppelcharger **A+C** ports, 1 Leer-Element  
für max. 2 Kommunikationsmodule.  
Steckdosenleiste **25,5 cm**, Kunststoffteile  
schwarz sonst alu gebürstet; mit Klemm-  
Halterung alu gebürstet zur Befestigung an  
der Tischkante. Geeignet für  
Tischplattendicke 8-36 mm. Länge 230 V  
Kabellänge 2 m Schukostecker...





## FlipUp



### FlipUp

Tischeinbau, FlipUP, 2 Schuko, 1 USB-Doppelcharger (**A+C**) Platz für zwei Kommunikationsmodule; GST 18 Anschluss; Tischausschnitt 142x243 mm; Einbautiefe 73 mm; Außenmaß 152 x256 mm

Nr. 20.001 weiss  
Nr. 20.002-s schwarz  
Nr. 20.002-l Innox



## PC – Halterung CPU-Mini schwarz



### PC-Halter CPU-Mini

CPU-Halter mini, Einfach senkrecht unter der Tischplatte zu befestigen. Mit stufenweise einstellbarer Feststelleinrichtung.


Ohne Werkzeug einstellbar.

Höhenverstellbar von 205 mm bis 360 mm.  
Breitenverstellbar von 50 mm bis 100 mm.  
Stahlrahmen.

Die Lieferung erfolgt mit Montageanleitung, Montageschablone und Schrauben.

Farbe: Schwarz, Max. Belastung 10 kg

Nr. 10.310s



## PC-Halterung CPU-2




Zweifach werkzeuglos verstellbar (Tiefe und Breite). Zum Montieren unter fast jede Schreibtischplatte.

## PC-Halter CPU-2

Zweifach werkzeuglos verstellbarer  
CPU-Halter, Stahl silbergrau RAL 9006  
In der Höhe verstellbar von 307-532 mm  
In der Tiefe verstellbar durch  
Klemmhebel von 78 bis 220 mm  
Unter die Tischplatte montierbar durch 6  
Schrauben, mit Gummipuffer.

Nr. 10.200




## MSA Monitorschwenkarm



### Monitorhalter höhenverstellbar

Einfach auf dem Tisch zu montieren.  
Kann mit einer Hand bedient werden.  
Ohne Werkzeug einstellbar.  
Gewichtsbelastung: 14 kg.  
Vesa-Standard 75 mm x 75 mm/100 mm x 100 mm.  
Die Lieferung erfolgt mit Montageanleitung und Schrauben.  
Höhenverstellbar bis 305 mm.  
Farbe: Silber RAL 9006,  
Tisch Klemme.

Nr. 80.100



## MSA-1 Monitorschwenkarm



Diese Bildschirmhalterung ist einzigartig: Er ist einfach und leicht in der Höhe werkzeuglos verstellbar.



Der Monitorhalter ist auf zwei Arten zu befestigen: An der Schreibtischkante oder durch den Schreibtisch (beide Version werden serienmäßig mitgeliefert).



## MSA-1 Monitorschwenkarm


Eleganter Bildschirmschwenkarm mit VESA –Halterung und QUICK-Release Lochabstand 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm

Inkl. Tischplattenklemme (Clamp Mount) und Durchtischbefestigung (Grommet Mount) z.B. durch Kabeldurchlass. Tischplattenstärke 16 – 56 mm

Max. Gewicht 3 – 8 kg (einstellbar)

Integrierte Kabelführung, Ausführung Aluminium silber RAL 9006. 3-fach stufenlos verstellbar, 360 Grad drehbar, Drehung des Monitors. Länge voll ausgefahren 518 mm

Nr. 80.000 silber ähnl. RAL 9006  
Nr. 80.000s jetzt auch in schwarz



## MSA-2 Doppel-Monitorschwenkarm



### MSA-2 Doppel-Monitorschwenkarm


Eleganter Bildschirmschwenkarm mit VESA –Halterung und QUICK-Release Lochabstand 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm

Inkl. Tischplattenklemme (Clamp Mount) und Durchtischbefestigung (Grommet Mount) z.B. durch Kabeldurchlass. Tischplattenstärke 16 – 56 mm

Max. Gewicht 3 – 8 kg (einstellbar) pro Arm

Integrierte Kabelführung, Ausführung Aluminium silber RAL 9006. 3-fach stufenlos verstellbar, 360 Grad drehbar, Drehung des Monitors. Länge voll ausgefahren 518 mm

Nr. 80.200 silber RAL 9006




KS-1: Für Schreibtische bis zu 75 cm Höhe.



### KS 1 Kabelspirale kurz

Für Schreibtische bis zu 75 cm Höhe  
15 Kettenglieder (oval) aus PP und  
Bodenplatte aus lackiertem Stahl, Farbe  
alusilber ähnlich RAL 9006

Nr. 40.005



## KS-2 für höhenverstellbare Schreibtische bis zu 130 cm Höhe



### KS 2 Kabelspirale

Für Schreibtische bis zu 130 cm Höhe.  
Ausziehbar mit Bodengewicht aus ummanteltem Stahl,

Nr. 40.021 silbergrau

Nr. 40.022 schwarz





## EL-SA: Die Elektrosäule für die vertikale Kabelführung



### EL-SA vertikale Kabelführung

Kabelauslassöffnung oben und unten, höhenverstellbar von 64 – 73 cm, abnehmbare vordere Abdeckung, robuste Stahlausführung in hellgrau, optional Steckdosenleiste einbaubar, ausreichend Platz für Kabelüberlängen, ausreichend Platz für höhere Stecker, stabiler Sockelfuß in Stahl hellgrau, unterbaubar für viele Schreibtische

Nr. 40.500  
Passende Steckdosenleiste:  
Nr. 76.811 – 3 Schuko GST18



## Kabelkette mit Magneten



### Kabelkette:

Die Kabel können an jeder Stelle in die Kabelkette eingelegt werden. Auch die Magnete können an jeder beliebigen Stelle an der Rückseite der Kabelkette eingesetzt werden.

Geeignet für höhenverstellbare Tische mit Tischbein **Rechteckrohr Stahl**.

Lagerware schwarz und weiss

Vertikale Kabelführung mit 2 Magnethalter für Rechteckrohr 1300mm.

Nr. 40.300 schwarz

Nr. 40.300w weiss

Nr. 40.300si silber NEU!

Kabelführung 40 cm

Nr. 40.350 schwarz

Nr. 40.350w weiss

Nr. 40.350si silber NEU!

Set mit 2x Verbindungshaltern, Schrauben Spax-S 4x20mm, schwarz

Nr. 40.360

Set mit 2x Magnethaltern, Fußanbindung, Tischanbindung, Schrauben Spax-S 4x20mm, für Rechteckrohr, schwarz

Nr. 40.380


Zusatzmagnet für Kabelkette Rechteckrohr

Nr. 40.390 NEU!



## CKS die Chromspirale

### die schönste Kabelführung für den besonderen Schreibtisch



#### **CKS Chromspirale**

Formschöne, qualitativ hochwertige Design-Kabelspirale zur Führung der Kabel vom Boden zur Tischplatte. Verchromte Spirale mit schwarzer oder weißer Innenbürste. Sehr massives Bodengewicht verchromt. 62-128 cm.

Nr. 40.100 schwarze Bürste  
Nr. 40.200 weiße Bürste




## Kabelhalter aus Kunststoff 5-weg



### Kabelhalter

Einfach unter die Tischplatte zu schrauben in zwei Farben erhältlich.  
155 x 65 mm und 42 mm hoch

Nr. 50.001 weißaluminium  
Nr. 50.002 schwarz





m3 contor GmbH  
Max-Planck-Str. 11  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

Telefon: +49 89/60037470  
Telefax: +49 89/60037471  
[info@m3-buerosysteme.de](mailto:info@m3-buerosysteme.de)  
[www.m3-buerosysteme.de](http://www.m3-buerosysteme.de)  
WEEE-Reg.-Nr. DE 70039060  
Ust.-IdentNr: DE260713969  
Handelsregister HRB 174035 Amtsgericht München  
Stand 122025

